



CENÍK PRODUKTŮ 2020

Platnost od 1.4.2020

CENÍK PRODUKTŮ 2020

MULTI VAC
FRANCE AIR GROUP



KVALITNÍ VZDUCHOTECHNIKU DODÁVÁME OD ROKU 1992

O nás

Společnost Multi-VAC spol. s r.o. zahájila svoji podnikatelskou činnost v lednu 1992 jako rodinná společnost zabývající se prodejem ohebných vzduchotechnických hadic a příslušenství.

Od roku 1994 se stalo novým cílem společnosti vybudování dobře fungujícího velkoobchodu s kompletním sortimentem výrobků pro vzduchotechniku. Společnost významně rozšířila sortiment a svou prodejní síť, aby byla schopna komplexně uspokojovat požadavky svých zákazníků. Prioritou společnosti se staly dodávky ucelených systémů pro větrání rezidenčních a komerčních budov s kvalitní technickou podporou zákazníků.

V roce 2008 byla rozšířena obchodní síť také na Slovensku.

Koncem roku 2015 se společnost stala součástí rodinného holdingu France Air Group, který prodává zboží pro technické zabezpečení budov v mnoha zemích Evropy, Afriky a Středního východu a to již od roku 1960.

Prodávané zboží pochází od renomovaných výrobců především z Evropy a dalších částí světa.

Konkurenční výhodou společnosti jsou více než 25leté zkušenosti z trhu se vzduchotechnikou, nabídka zboží s velmi dobrým poměrem ceny a kvality, vysoký technický standard prodáváného zboží, skladová dostupnost a vysoká úroveň péče o zákazníky.

Centrální sklad s prodejnou je situován nedaleko Pardubic, další prodejní místa jsou v Říčanech u Prahy, Brně a Novém Jičíně.

Na území Slovenské republiky nás najdete v Bratislavě a Košicích

Vize společnosti

Chceme patřit mezi nejvyhledávanější evropské prodejce specializující se na komplexní řešení v oblasti úpravy vnitřního klimatu, být atraktivním strategickým partnerem v oboru s trvalým nárůstem tržního podílu na domácím i zahraničním trhu a prodejem našich produktů co nejvíce zkvalitňovat podmínky bydlení pro co nejširší okruh zákazníků.



www.multivac.cz



www.multivac.sk

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
VZDUCHOVÉ CLONY					
ESSENSSE NEO					
VCE2B					
	VCE2B-100-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	17 302 Kč	
	VCE2B-100-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m	ks	16 078 Kč	
	VCE2B-100-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m	ks	15 567 Kč	
	VCE2B-100-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m	ks	17 783 Kč	
	VCE2B-100-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m	ks	13 655 Kč	
	VCE2B-150-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	23 310 Kč	
	VCE2B-150-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m	ks	21 709 Kč	
	VCE2B-150-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m	ks	21 021 Kč	
	VCE2B-150-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 24,7 kW, délka 1,5 m	ks	23 296 Kč	
	VCE2B-150-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	17 790 Kč	
	VCE2B-200-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	26 021 Kč	
	VCE2B-200-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m	ks	24 176 Kč	
	VCE2B-200-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m	ks	23 409 Kč	
	VCE2B-200-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 35,7 kW, délka 2 m	ks	26 134 Kč	
	VCE2B-200-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m	ks	19 707 Kč	
	VCE2B-250-E2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	31 745 Kč	
	VCE2B-250-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m	ks	29 494 Kč	
	VCE2B-250-E0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m	ks	28 559 Kč	
	VCE2B-250-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 43,3 kW, délka 2,5 m	ks	31 884 Kč	
	VCE2B-250-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	24 042 Kč	
VCE2C					
	VCE2C-100-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	26 570 Kč	
	VCE2C-100-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 22,4 kW, délka 1 m	ks	29 018 Kč	
	VCE2C-100-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1 m	ks	23 366 Kč	
	VCE2C-150-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	39 761 Kč	
	VCE2C-150-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 31,8 kW, délka 1,5 m	ks	39 854 Kč	
	VCE2C-150-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	34 295 Kč	
	VCE2C-200-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	46 922 Kč	
	VCE2C-200-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 44,4 kW, délka 2 m	ks	46 449 Kč	
	VCE2C-200-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2 m	ks	39 006 Kč	
	VCE2C-250-E1-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	57 273 Kč	
	VCE2C-250-V2-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, vodní ohřev 53,7 kW, délka 2,5 m	ks	56 697 Kč	
	VCE2C-250-S0-AC-0	vzduchová clona Essensse NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	47 613 Kč	
Příslušenství ESSENSSE NEO					
	RAL-VCE	příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO	ks	6 582 Kč	**
	VCE-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	5 260 Kč	
	VCE-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	2 922 Kč	
	VCE-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	3 215 Kč	
	VCE-R3-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	13 646 Kč	
	VCE-R3-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	7 157 Kč	
	VCE-R3-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	11 826 Kč	
	VCE-R3-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	5 458 Kč	
	VCE-R3-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	11 826 Kč	
	VCE-R3-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	5 458 Kč	
	VCE-R3-SU-E-MA1-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, MASTER	ks	19 104 Kč	
	VCE-R3-SU-E-MA2-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, MASTER	ks	20 015 Kč	
	VCE-R3-SU-E-SL1-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 1 m/1,5 m, SLAVE	ks	9 704 Kč	
	VCE-R3-SU-E-SL2-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovl. SUPERIOR, el. ohřev, pro 2 m/2,5 m, SLAVE	ks	11 220 Kč	
	VCE-R3-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	15 163 Kč	
	VCE-R3-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	5 762 Kč	
	VCE-R3-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	15 163 Kč	
	VCE-R3-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCE2, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	5 762 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 098 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	3 927 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	5 762 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	4 712 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	8 330 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	3 731 Kč	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	15 987 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 574 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12 V	ks	239 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	654 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	573 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	909 Kč	
	SH	spínací hodiny	ks	789 Kč	
	OE-M-AC3	OPEND-END, řízení pomocí BMS, pouze pro regulaci BASIC	ks	5 296 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 025 Kč	

ESSENSSE NEO motor EC
VCE2B Master


VCE2B-100-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-100-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-100-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-100-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-100-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-150-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-150-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-150-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-150-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 24,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-150-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-200-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-200-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-200-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-200-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 35,7 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-200-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-250-E2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-250-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-250-E0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-250-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 43,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2B-250-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	

VCE2B Slave


VCE2B-100-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2B-100-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 6,3 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2B-100-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 4,7 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2B-100-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCE2B-100-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 10 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 7,5 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 24,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-150-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,6 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 35,7 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-200-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 16,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-E0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 12,2 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 43,3 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2B-250-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	

VCE2C Master



VCE2C-100-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-100-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 22,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-100-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-150-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-150-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 31,8 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-150-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-200-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-200-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 44,4 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-200-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-250-E1-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-250-V2-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 53,7 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCE2C-250-S0-EC-SU-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	

VCE2C Slave



VCE2C-100-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2C-100-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 22,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2C-100-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2C-150-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2C-150-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 31,8 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
VCE2C-150-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCE2C-200-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-200-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 44,4 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-200-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-250-E1-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-250-V2-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, vodní ohřev 53,7 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCE2C-250-S0-EC-SS-0	vzduchová clona ESSENSSE NEO, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
Příslušenství ESSENSSE NEO motor EC					
	RAL-VCE	příplatek za atyp RAL, ESSENSSE NEO	ks	6 582 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 098 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	3 731 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	15 987 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 574 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	239 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	654 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	573 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	909 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 025 Kč	
STANDESSE COMFORT					
VCS4B					
	VCS4B-10E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	25 054 Kč	
	VCS4B-10S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	21 017 Kč	
	VCS4B-10 V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 16,9 kW, délka 1 m	ks	26 340 Kč	
	VCS4B-15E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	34 713 Kč	
	VCS4B-15S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	28 799 Kč	
	VCS4B-15V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 38,5 kW, délka 1,5 m	ks	35 824 Kč	
	VCS4B-20E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	41 328 Kč	
	VCS4B-20S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	33 894 Kč	
	VCS4B-20 V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 52,6 kW, délka 2 m	ks	42 966 Kč	
	VCS4B-25E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	52 448 Kč	
	VCS4B-25S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	43 200 Kč	
	VCS4B-25V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 65,5 kW, délka 2,5 m	ks	53 501 Kč	
VCS4C					
	VCS4C-10E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 9,5 kW, délka 1 m	ks	27 688 Kč	
	VCS4C-10S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1 m	ks	23 683 Kč	
	VCS4C-10V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 20,8 kW, délka 1 m	ks	28 976 Kč	
	VCS4C-15E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	37 054 Kč	
	VCS4C-15S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	31 217 Kč	
	VCS4C-15V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 43,9 kW, délka 1,5 m	ks	38 165 Kč	
	VCS4C-20E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m	ks	45 308 Kč	
	VCS4C-20S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2 m	ks	38 404 Kč	
	VCS4C-20 V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 56,2 kW, délka 2 m	ks	47 006 Kč	
	VCS4C-25E-1	vzduchová clona STANDESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	55 492 Kč	
	VCS4C-25S-1	vzduchová clona STANDESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	47 334 Kč	
	VCS4C-25V-1	vzduchová clona STANDESSE, vodní ohřev 72,1 kW, délka 2,5 m	ks	56 545 Kč	
Příslušenství STANDESSE					
	RAL-VCS4	příplatek za atyp RAL, STANDESSE	ks	9 054 Kč	**
	VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	4 366 Kč	
	VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	2 483 Kč	
	VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	2 669 Kč	
	VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	13 646 Kč	
	VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	7 157 Kč	

*Prodejní cena v Kč bez DPH, * Omezený rabat, ** Netto ceny*

	Objednáací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	11 826 Kč	
	VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	5 458 Kč	
	VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	11 826 Kč	
	VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	5 458 Kč	
	VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	20 015 Kč	
	VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	11 220 Kč	
	VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	15 163 Kč	
	VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	5 762 Kč	
	VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	15 163 Kč	
	VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	5 762 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 098 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	3 927 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	5 762 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	4 712 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	8 330 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	3 731 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	15 987 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 574 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	239 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	654 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	573 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	909 Kč	
	SH	spínací hodiny	ks	789 Kč	
	OE-M-AC3	OPEND-END, řízení pomocí BMS, pouze pro regulaci BASIC	ks	5 296 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 025 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 816 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 171 Kč	

FINESSE COMFORT

VCF-B





VCF-B-100-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4kW, délka 1 m	ks	26 746 Kč
VCF-B-100-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m	ks	22 750 Kč
VCF-B-100-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 24,77 kW, délka 1 m	ks	29 105 Kč
VCF-B-150-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	35 411 Kč
VCF-B-150-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	29 883 Kč
VCF-B-150-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 38,77 kW, délka 1,5 m	ks	37 380 Kč
VCF-B-200-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19kW, délka 2 m	ks	44 143 Kč
VCF-B-200-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m	ks	37 344 Kč
VCF-B-200-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 52,61 kW, délka 2 m	ks	47 478 Kč
VCF-B-250-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	55 179 Kč
VCF-B-250-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	46 680 Kč
VCF-B-250-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 62,29 kW, délka 2,5 m	ks	59 348 Kč

VCF-C



VCF-C-100-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 9,4kW, délka 1 m	ks	36 566 Kč
VCF-C-100-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1 m	ks	32 007 Kč
VCF-C-100-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 29,13 kW, délka 1 m	ks	39 059 Kč
VCF-C-100-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý 13,47 kW, délka 1 m	ks	58 664 Kč
VCF-C-150-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m	ks	47 293 Kč
VCF-C-150-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 1,5 m	ks	40 683 Kč
VCF-C-150-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 44,57 kW, délka 1,5 m	ks	49 787 Kč
VCF-C-150-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 6řadý 19,03 kW, délka 1,5 m	ks	73 185 Kč
VCF-C-200-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 19kW, délka 2 m	ks	57 481 Kč
VCF-C-200-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2 m	ks	49 708 Kč
VCF-C-200-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 56,99 kW, délka 2 m	ks	60 517 Kč
VCF-C-200-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 25,71 kW, délka 2 m	ks	87 218 Kč
VCF-C-250-E-0	vzduchová clona FINESSE new, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m	ks	71 852 Kč

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCF-C-250-S-0	vzduchová clona FINESSE new, bez ohřevu, délka 2,5 m	ks	62 134 Kč	
	VCF-C-250-V-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 67,3 kW, délka 2,5 m	ks	75 645 Kč	
	VCF-C-250-W-0	vzduchová clona FINESSE new, vodní ohřev 29,81 kW, délka 2,5 m	ks	100 876 Kč	
Příslušenství FINESSE					
	RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	4 857 Kč	**
	VCS-R-BA-E-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, elektrický ohřev	ks	4 366 Kč	
	VCS-R-BA-V-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, vodní ohřev	ks	2 483 Kč	
	VCS-R-BA-S-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač BASIC, bez ohřevu	ks	2 669 Kč	
	VCS-R4-CO-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, MASTER	ks	13 646 Kč	
	VCS-R4-CO-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, elektrický ohřev, SLAVE	ks	7 157 Kč	
	VCS-R4-CO-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, MASTER	ks	11 826 Kč	
	VCS-R4-CO-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, vodní ohřev, SLAVE	ks	5 458 Kč	
	VCS-R4-CO-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, MASTER	ks	11 826 Kč	
	VCS-R4-CO-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač COMFORT, bez ohřevu, SLAVE	ks	5 458 Kč	
	VCS-R4-SU-E-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, MASTER	ks	20 015 Kč	
	VCS-R4-SU-E-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, elektrický ohřev, SLAVE	ks	11 220 Kč	
	VCS-R4-SU-V-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, MASTER	ks	15 163 Kč	
	VCS-R4-SU-V-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, vodní ohřev, SLAVE	ks	5 762 Kč	
	VCS-R4-SU-S-MA-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, MASTER	ks	15 163 Kč	
	VCS-R4-SU-S-SL-AC	modul regulace pro clonu VCS4, VCF, ovladač SUPERIOR, bez ohřevu, SLAVE	ks	5 762 Kč	
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 098 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	3 927 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN20	ks	5 762 Kč	
	ZV3-230-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	4 712 Kč	
	ZV3-230-21,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, pro regulaci BASIC, COMFORT, DN 20	ks	8 330 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	3 731 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	15 987 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 574 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	239 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	654 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	573 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	909 Kč	
	SH	spínací hodiny	ks	789 Kč	
	OE-M-AC3	OPEND-END, řízení pomocí BMS, pouze pro regulaci BASIC	ks	5 296 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 025 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 816 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 171 Kč	
FINESSE motor EC					
VCF-B Master					
	VCF-B-100-E-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-100-S-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-100-V-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 19,1 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-150-E-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-150-S-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-150-V-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 29,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-200-E-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-200-S-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-200-V-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 39,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCF-B-250-E-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-250-S-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
	VCF-B-250-V-EC-SU	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 48,4 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Master	ks	na poptání	
VCF-B Slave					
	VCF-B-100-E-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 9,4 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-100-S-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-100-V-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 19,1 kW, délka 1 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-150-E-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 15 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-150-S-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-150-V-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 29,7 kW, délka 1,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-200-E-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 19 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-200-S-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-200-V-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 39,5 kW, délka 2 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-250-E-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, elektrický ohřev 24,5 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-250-S-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, bez ohřevu, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
	VCF-B-250-V-EC-SS	vzduchová clona FINESSE, vodní ohřev 48,4 kW, délka 2,5 m, EC motor, integrovaná regulace SUPERIOR Slave	ks	na poptání	
Příslušenství FINESSE motor EC					
	RAL-VCF	příplatek za atyp RAL, FINESSE	ks	4 857 Kč	**
	TV1-1/1	termostatický ventil TV1	ks	4 098 Kč	
	ZV2-024-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	3 731 Kč	
	ZV2-024-06,3-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV3-024-04,0-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 4, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-20	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 20	ks	9 215 Kč	
	ZV3-024-06,3-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 6,3, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, pro regulaci SUPERIOR, DN 32	ks	15 987 Kč	
	DS-2	dveřní spínač, 230V	ks	1 574 Kč	
	DK1	dveřní kontakt, 12V	ks	239 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt, kovové pouzdro, 12V	ks	654 Kč	
	TER-P	prostorový termostat TER-P	ks	573 Kč	
	CT-ROOM	prostorové teplotní čidlo	ks	909 Kč	
	ND-REMOTE-CONTROL	druhý ovládací panel	ks	6 025 Kč	
	VCS4-KONZ-STE	stěnová konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 816 Kč	
	VCS4-KONZ-STR	stropní konzole pro clonu VCS4, VCF, set	ks	1 171 Kč	
VENESSE COMFORT					
	VCV-B-25E-CO-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25E-CS-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25F-CO-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25F-CS-0	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-CO-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-CS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-SU-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-SS-0	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25W-CO-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25W-CS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	

	Objednací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCV-B-25W-SU-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25W-SS-0	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, RAL9016	ks	na poptání	
	VCV-B-25E-CO-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Master, délka 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25E-CS-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 24 kW, regulace COMFORT Slave, délka 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25F-CO-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25F-CS-N	vzduchová clona VENESSE, elektrický ohřev 36 kW, regulace COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-CO-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-CS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-SU-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25S-SS-N	vzduchová clona VENESSE, bez ohřevu, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25W-CO-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Master, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25W-CS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, COMFORT Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25W-SU-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Master, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	
	VCV-B-25W-SS-N	vzduchová clona VENESSE, vodní ohřev 38,8 kW, SUPERIOR Slave, výška 2,5 m, nerez	ks	na poptání	

Příslušenství VENESSE

RAL-VCV	příplatek za atyp RAL, VENESSE	ks	13 937 Kč	**
DK1	dveřní kontakt 12 V, 30 mA	ks	239 Kč	
VCV-FI-G2	filtr VENESSE, 2390 x 280 x 4, třída filtrace G2	ks	440 Kč	**

INDESSE INDUSTRY
VC12-A-AC motor AC


VC12-A-150-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	35 918 Kč	
VC12-A-150-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	26 863 Kč	
VC12-A-150-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 91,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	33 805 Kč	
VC12-A-150-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 91,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, RAL9010	ks	38 031 Kč	
VC12-A-150-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	32 597 Kč	
VC12-A-150-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	23 543 Kč	
VC12-A-150-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 91,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	30 485 Kč	
VC12-A-150-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 91,3 kW, délka 1,65 m, AC motory, pozink	ks	34 712 Kč	
VC12-A-200-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	48 594 Kč	
VC12-A-200-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	35 918 Kč	
VC12-A-200-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 123 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	46 784 Kč	
VC12-A-200-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 123 kW, délka 2,2 m, AC motory, RAL9010	ks	51 010 Kč	
VC12-A-200-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	44 069 Kč	
VC12-A-200-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	31 391 Kč	
VC12-A-200-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 123 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	42 257 Kč	
VC12-A-200-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 123 kW, délka 2,2 m, AC motory, pozink	ks	46 483 Kč	
VC12-A-250-E1-AC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	57 348 Kč	
VC12-A-250-S0-AC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	41 956 Kč	
VC12-A-250-V2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 154 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	55 839 Kč	
VC12-A-250-P2-AC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana 154 kW, délka 2,75 m, AC motory, RAL9010	ks	60 064 Kč	
VC12-A-250-E1-AC-1	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	51 916 Kč	
VC12-A-250-S0-AC-1	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	36 522 Kč	
VC12-A-250-V2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 154 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	50 406 Kč	
VC12-A-250-P2-AC-1	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana 154 kW, délka 2,75 m, AC motory, pozink	ks	54 632 Kč	

VC12-A-EC motor EC


VC12-A-150-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 24,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VC12-A-150-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VC12-A-150-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 91,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VC12-A-150-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 91,3 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL 92010	ks	na poptání	
VC12-A-200-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 32,4 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VC12-A-200-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VC12-A-200-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 123 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VC12-A-200-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev, protimrazová ochrana 123 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	

	Objednávací kód	Popis produktu	Měrná jednotka	Prodejní cena	Pozn.
	VCI2-A-250-E1-EC-0	průmyslová clona INDESSE, elektrický ohřev 40,5 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-A-250-S0-EC-0	průmyslová clona INDESSE, bez ohřevu, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-A-250-V2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev 154 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-A-250-P2-EC-0	průmyslová clona INDESSE, vodní ohřev protimrazová ochrana 154 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
VCI2-G-EC motor EC					
	VCI2-G-150-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO 46,6 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-G-150-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev 46,6 kW, délka 1,65 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-G-200-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO 62,7 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-G-200-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev 62,7 kW, délka 2,2 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-G-250-P2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev s PO 80,3 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
	VCI2-G-250-V2-EC-0	průmyslová clona VCI2 GP, duální výfuk, vodní ohřev 80,3 kW, délka 2,75 m, EC motory, RAL9010	ks	na poptání	
Příslušenství INDESSE					
	RAL-VCI2	příplatek za atyp RAL, INDESSE VCI2	ks	8 714 Kč	**
	STRA1-050L22	pětistupňová regulace otáček 5 A pro VCI2	ks	4 418 Kč	
	STRA1-075L22	pětistupňová regulace otáček 7,5 A pro VCI2	ks	6 318 Kč	
	STRA1-160L20	pětistupňová regulace otáček 16 A pro VCI2	ks	17 523 Kč	
	IC3-C-AC5-04	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2	ks	21 305 Kč	
	IC3-C-AC5-07	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	22 617 Kč	
	IC3-C-AC5-16	řídící jednotka IC-MASTER pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	24 172 Kč	
	IC3-S-AC5-04	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 4 A, pro VCI2	ks	11 496 Kč	
	IC3-S-AC5-07	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 7 A, pro VCI2	ks	12 288 Kč	
	IC3-S-AC5-16	řídící jednotka IC-SLAVE pro AC motory, 5 rychlostí, 16 A, pro VCI2	ks	15 416 Kč	
	IC3-C-EC	řídící jednotka IC-MASTER pro EC motory, max. počet ventilátorů 10 ks, pro VCI2-EC	ks	19 808 Kč	
	IC3-S-EC	řídící jednotka IC-SLAVE pro EC motory, max. počet ventilátorů 5 ks, pro VCI2-EC	ks	9 073 Kč	
	VCI-EL-STYKAC-25-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9010	ks	3 842 Kč	
	VCI-EL-STYKAC-40-0	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, RAL9010	ks	8 095 Kč	
	VCI-EL-STYKAC-25-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	3 566 Kč	
	VCI-EL-STYKAC-40-1	rozvodná krabice na stykač pro VCI2, pozink	ks	7 821 Kč	
	DS-2	dveřní spínač	ks	1 574 Kč	
	DK-B-3	dveřní kontakt	ks	654 Kč	
	RT-3-11	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 11	ks	4 120 Kč	
	RT-3-15	třícestný ventil se servopohonem a termostatem, Kvs 15	ks	4 312 Kč	
	ZV2-230-08,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 8, 230V, DN20	ks	3 927 Kč	
	ZV2-230-21,0-20	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 21, 230V, DN20	ks	5 762 Kč	
	ZV2-024-10,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV2-024-16,0-25	dvoucestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 25	ks	8 528 Kč	
	ZV3-024-10,0-25	třícestný ventil se servopohonem, kvs 10, 0-10V, DN 25	ks	11 517 Kč	
	ZV3-024-16,0-32	třícestný ventil se servopohonem, kvs 16, 0-10V, DN 32	ks	15 987 Kč	
	OH-01-1/1-500	ohebná nerezová připojovací hadice, délka 500 mm	ks	916 Kč	
	VCI-FI-G2	filtr motoru pro VCI2, třída filtrace G2, 1 ks	ks	455 Kč	**
	VCI-H-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), RAL9010	ks	3 225 Kč	
	VCI-H-STROP-0	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), RAL9010	ks	1 921 Kč	
	VCI-H-ZAVES-0	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), RAL9010	ks	344 Kč	
	VCI-H-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 set: 1 držák na stěnu + 2 držáky clony), pozink	ks	2 264 Kč	
	VCI-H-STROP-1	držák na strop pro VCI2 (1 set: 1 držák na strop + 2 držáky clony), pozink	ks	1 373 Kč	
	VCI-H-ZAVES-1	závěs pro clonu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	275 Kč	
	VCI-V-PODST-0	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9010	ks	3 773 Kč	
	VCI-V-STENA-0	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), RAL9010	ks	686 Kč	
	VCI-V-ZEM-0	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), RAL9010	ks	275 Kč	
	VCI-V-PODST-1	pohyblivý podstavec na zem pro VCI2 (1 ks), RAL9006	ks	3 353 Kč	
	VCI-V-STENA-1	držák na stěnu pro VCI2 (1 ks), pozink	ks	548 Kč	
	VCI-V-ZEM-1	pevný držák na zem pro VCI2 (2 ks), pozink	ks	206 Kč	

CENÍK PRODUKTŮ 2020

POBOČKY ČR



POBOČKA PRAHA

Multi-VAC spol. s r.o.
Voděradská 1853
251 01 Říčany u Prahy
☎ 323 616 080-1
@ricany@multivac.cz



POBOČKA PARDUBICE

Multi-VAC spol. s r.o.
Fáblovka 586
533 52 Pardubice
☎ 466 769 201-3
@pardubice@multivac.cz



POBOČKA BRNO

Multi-VAC spol. s r.o.
Tyršova 258
664 42 Brno – Modřice
☎ 547 423 150-2
@brno@multivac.cz



POBOČKA NOVÝ JIČÍN

Multi-VAC spol. s r.o.
K Nemocnici 61/2122
741 01 Nový Jičín
☎ 556 455 071-3
@njicin@multivac.cz



POBOČKY SR



POBOČKA BRATISLAVA

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Vajnorská 140
831 04 Bratislava
☎ +421/2/45 64 64 74
@bratislava@multivac.sk



POBOČKA KOŠICE

Multi-VAC SK spol. s r.o.
Dopravná 2
040 13 Košice
☎ +421/55 799 53 63 – 64
@kosice@multivac.sk





www.multivac.cz | info@multivac.cz

© 2020 **Multi-VAC spol. s r.o.** | Všechna práva vyhrazena.